



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 19:11

Чтобы Новогодний праздник был счастливым



Календарный год заканчивается, и все готовятся к встрече нового года. В этот замечательный день загадываются самые сокровенные желания. Для того чтобы эти праздничные дни действительно были праздничными, радостными и полными добрых надежд, об этом должны позаботиться сами организаторы праздника. И чтобы в эти праздничные дни в Ваш дом не пришла беда отделение надзорной деятельности по Кош-Агачскому району напоминает требования, которые необходимо выполнять при устройстве новогодних елок и проведении праздников в школах, домах культуры, детских садах и других учреждениях, где скапливается немало людей. На основании правил пожарной безопасности помещения, где будут проводиться Новогодние утренники и карнавалы, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, отвечающих требованиям норм проектирования, не иметь на окнах решеток и располагаться не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Место проведения новогодних торжеств необходимо обеспечить телефонной связью и средствами пожаротушения. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток. Перед устройством елки необходимо проверить исправность электрического освещения, не допускать использования ставней на окнах для затемнения помещений. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
- д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. При проведении праздничных мероприятий должны быть назначены ответственные лица из числа администрации. Соблюдая все перечисленные выше требования, новогодние торжества не омрачит ни какая беда, и Ваш семейный праздник пройдет без неприятных

